



LA QUALITÀ ITALIANA  
UNA SCELTA MORELLI

Casellari postali

da esterno

ed interno



**Morelli**





# .....ampia scelta e Servizi



## PREVENTIVO GRATUITO

Richiedi subito un **preventivo gratuito**, telefona allo **051-6344090** o inviaci una mail a **morellibologna@morellistyle.com** saremo in grado consigliarti la **soluzione migliore** in base alle **tue esigenze** al **giusto prezzo**.



## PROGETTAZIONE UNICA PERSONALIZZATA

Un nostro team di **tecnici specializzati** sempre a disposizione per **risolvere qualsiasi problematica**. Grazie all'elevata flessibilità dell'azienda, siamo in grado di **realizzare** e rendere possibile **qualsiasi** tipo di **composizione**, anche **partendo** da un **vostro disegno**.



## POST-VENDITA

**Servizi post vendita** di **elevata qualità**, installazioni, **montaggi professionali**. **Seguiamo il cliente** dalla **scelta del prodotto** fino a **dopo la vendita**.




## MADE IN ITALY

Tutti i **casellari** esprimono la **qualità** e il **design** distintivo di un prodotto **totalmente MADE IN ITALY**: prodotti in Italia, con materie prime Italiane.



# Linea da **INTERNO**



# SERIE PRESTIGE

Casellario postale realizzato in legno con finiture di alto pregio, adatto per valorizzare ingressi in centri storici e palazzi di prestigio.

## ESSENZE DISPONIBILI

A richiesta tutte le tinte RAL



Noce  
Canaletto



Noce  
Tanganica



Mogano



Rovere

## SPECIFICHE TECNICHE

- ▶ Prodotto in legno noce
- ▶ Portelli e frontale struttura incorniciati in legno massello, dotati di cerniere a scatto
- ▶ Apertura a libro
- ▶ Portanome in stile ottone lucido
- ▶ Serratura a cilindro ottonata di massimo grado di sicurezza con due chiavi a corredo per ogni utenza

## MISURE UTILI PER VANO

b. 250 mm. - h. 380 mm. - p. 120 mm.

## VERSIONI COSTRUTTIVE

DA INCASSARE - DA APPENDERE

## ACCESSORI

VANI MULTIPLI A GIORNO / CAPITELLI

## SCHEMI E COMPOSIZIONI

	302	565	828	1091	1354	1617	1880	2143
432								
825								
1218								

Dimensioni d'ingombro totali in mm.





# 2

## SERIE PRESTIGE

Casellario postale realizzato in legno con finiture di alto pregio, adatto per valorizzare ingressi in centri storici e palazzi di prestigio.

### ESSENZE DISPONIBILI

A richiesta tutte le tinte RAL



Noce  
Canaletto



Noce  
Tanganica



Mogano



Rovere

### SPECIFICHE TECNICHE

- ▶ Prodotto in legno noce
- ▶ Portelli e frontale struttura incorniciati in legno massello, dotati di cerniere a scatto
- ▶ Apertura a libro
- ▶ Portanome in stile ottone lucido
- ▶ Serratura a cilindro ottonata di massimo grado di sicurezza con due chiavi a corredo per ogni utenza.

### MISURE UTILI PER VANO

b. 350 mm. - h. 150 mm. - p. 250 mm.

### VERSIONI COSTRUTTIVE

DA INCASSARE - DA APPENDERE

### ACCESSORI


VANI MULTIPLI A GIORNO / CAPITELLI

### SCHEMI E COMPOSIZIONI

	402	765	1128	1491	1854	2217
202						
365						
528						
691						
854						
1017						
1180						

Dimensioni d'ingombro totali in mm.





### ESSENZE DISPONIBILI

A richiesta tutte le tinte RAL



Noce  
Canaletto



Noce  
Tanganica



Mogano



Rovere

### SPECIFICHE TECNICHE

- ▶ Prodotto in legno mogano
- ▶ Portelli in cristallo bronzato satinato, dotati di cerniere a scatto
- ▶ Apertura a libro
- ▶ Portanome in stile ottone lucido
- ▶ Serratura a cilindro ottonata di massimo grado di sicurezza con due chiavi a corredo per ogni utenza

### MISURE UTILI PER VANO

b. 250 mm. - h. 380 mm. - p. 120 mm.

### VERSIONI COSTRUTTIVE

DA INCASSARE - DA APPENDERE

### ACCESSORI

VANI MULTIPLI A GIORNO / CAPITELLI

### SCHEMI E COMPOSIZIONI

	290	553	816	1079	1342	1605	1868	2131
420								
813								
1206								

Dimensioni d'ingombro totali in mm.

## SERIE ÉLÉGANCE

Casellario postale frutto di lavorazioni artigianali meticolose ed impeccabili, disponibile in varie essenze.





# 2

## SERIE ÉLÉGANCE

Casellario postale frutto di lavorazioni artigianali  
meticolose ed impeccabili, disponibile  
in varie essenze.

### ESSENZE DISPONIBILI

A richiesta tutte le tinte RAL



Noce  
Canaletto

Noce  
Tanganica

Mogano

Rovere

### SPECIFICHE TECNICHE

- ▶ Prodotto in legno noce
- ▶ Portelli in rilievo di alto spessore, dotati di cerniere a scatto
- ▶ Apertura a libro
- ▶ Portanome a scatto ottonato/nichelato
- ▶ Serratura a cilindro ottonata/nichelata di massimo grado di sicurezza con due chiavi a corredo per ogni utenza

### MISURE UTILI PER VANO

b. 250 mm. - h. 380 mm. - p. 100 mm.

### VERSIONI COSTRUTTIVE

DA INCASSARE - DA APPENDERE


### ACCESSORI

VANI MULTIPLI A GIORNO / CAPITELLI

### SCHEMI E COMPOSIZIONI

	290	553	816	1079	1342	1605	1868	2131
420								
813								
1206								

Dimensioni d'ingombro totali in mm.





# 3

## SERIE ÉLÉGANCE

Casellario postale frutto di lavorazioni artigianali meticolose ed impeccabili, disponibile in varie essenze.

### ESSENZE DISPONIBILI

A richiesta tutte le tinte RAL



Noce  
Canaletto



Noce  
Tanganica



Mogano



Rovere

### SPECIFICHE TECNICHE

- ▶ Prodotto in legno noce
- ▶ Portelli in rilievo di alto spessore dotati di cerniere a scatto
- ▶ Asole per inserimento posta dall'alto.
- ▶ Apertura a libro
- ▶ Portanome in alluminio bronzo/argento
- ▶ Serratura a cilindro ottonata/nichelata di massimo grado di sicurezza con due chiavi a corredo per ogni utenza.

### MISURE UTILI PER VANO

b. 100 mm. - h. 400 mm. - p. 260 mm.

### VERSIONI COSTRUTTIVE

DA APPENDERE

### ACCESSORI

VANI MULTIPLI A GIORNO

### SCHEMI E COMPOSIZIONI



Dimensioni d'ingombro totali in mm.





# 2

## SERIE HARMONIE WOOD

Casellario postale dal design moderno  
adatto a qualsiasi ingresso, grazie alla vasta  
disponibilità di finiture.

### ESSENZE DISPONIBILI

A richiesta tutte le tinte RAL



Noce  
Canaletto



Noce  
Tanganica



Mogano



Rovere

### SPECIFICHE TECNICHE

- ▶ Prodotto in legno rovere
- ▶ Portelli di alto spessore completi di spia sagomata.
- ▶ Apertura a libro
- ▶ Portanome in alluminio argento/bronzo
- ▶ Serratura a cilindro ottonata/nichelata di massimo grado di sicurezza con due chiavi a corredo per ogni utenza

### MISURE UTILI PER VANO

b. 250 mm. - h. 380 mm. - p. 100 mm.

### VERSIONI COSTRUTTIVE

DA INCASSARE - DA APPENDERE

### ACCESSORI

VANI MULTIPLI A GIORNO

### SCHEMI E COMPOSIZIONI

	290	553	816	1079	1342	1605	1868	2131
420								
813								
1206								

Dimensioni d'ingombro totali in mm.





# 3

## SERIE HARMONIE WOOD

Casellario postale dal design moderno adatto a qualsiasi ingresso, grazie alla vasta disponibilità di finiture.

### ESSENZE DISPONIBILI

A richiesta tutte le tinte RAL



Noce  
Canaletto

Noce  
Tanganica

Mogano

Rovere

### ACCESSORI

VANI MULTIPLI A GIORNO / CAPITELLI

### SPECIFICHE TECNICHE

- Prodotto in legno rovere ◀
- Portelli di alto spessore completi di spia sagomata ◀
- Apertura a libro ◀
- Portanome in alluminio argento/bronzo ◀
- Serratura a cilindro ottonata/nichelata di massimo grado di sicurezza con due chiavi a corredo per ogni utenza ◀

### MISURE UTILI PER VANO

b. 360 mm. - h. 120 mm. - p. 235 mm.

### VERSIONI COSTRUTTIVE

DA INCASSARE - DA APPENDERE

### SCHEMI E COMPOSIZIONI

	390	763	1136	1509	1882	2255
150						
283						
416						
549						
682						
815						
948						
1081						
1214						

Dimensioni d'ingombro totali in mm.



# 1

## COLORI DISPONIBILI

A richiesta la gamma colori laminati ARPA - ABET



# SERIE HARMONIE

Casellario postale dal design moderno adatto a qualsiasi ingresso, grazie alla vasta disponibilità di finiture.

## SPECIFICHE TECNICHE

- Struttura in MDF
- Rivestimento esterno in laminato plastico
- Portelli completi di spia sagomata
- Profili in alluminio estruso di alto spessore anodizzati argento/bronzo
- Apertura a bilico
- Portanome a scatto nichelato/ottonato
- Serratura a cilindro ottonata/nichelata di massimo grado di sicurezza con due chiavi a corredo per ogni utenza

## MISURE UTILI PER VANO

b. 350 mm. - h. 250 mm. - p. 100 mm.









## VERSIONI COSTRUTTIVE

DA INCASSARE - DA APPENDERE

## ACCESSORI

VANI MULTIPLI A GIORNO - PUBBLICITÀ

## SCHEMI E COMPOSIZIONI

	380	743	1106	1469	1832	2195
280						
543						
806						
1069						

Dimensioni d'ingombro totali in mm.





# 2L

## SERIE HARMONIE

Casellario postale dal design moderno adatto a qualsiasi ingresso, grazie alla vasta disponibilità di finiture.

### COLORI DISPONIBILI

A richiesta la gamma colori laminati ARPA - ABET



1886 Arpa  
Noce Medio



1890 Arpa  
Noce Scuro



1372 Arpa  
Noce Chiaro



4123 Arpa  
Mogano  
Amazzonia



4420 Arpa  
Rovere Allier



4539 Arpa  
Olmo Mercurio



1328 Abet  
Noce Rigato



211 Arpa  
Grigio Perla



526 Arpa  
Grigio  
Antracite



698 Arpa  
Rosso  
Ciliegia



200 Arpa  
Avorio

### SPECIFICHE TECNICHE

Struttura in MDF ◀

Rivestimento esterno in laminato plastico ◀

Portelli completi di spia sagomata ◀

Profili in alluminio estruso di alto spessore anodizzati argento/bronzo ◀

Apertura a libro ◀

Portanome in alluminio argento/bronzo ◀

Serratura a cilindro ottonata/nichelata di massimo grado di sicurezza con due chiavi a corredo per ogni utenza ◀

### MISURE UTILI PER VANO

b. 250 mm. - h. 380 mm. - p. 100 mm.

### VERSIONI COSTRUTTIVE

DA INCASSARE - DA APPENDERE

### ACCESSORI

VANI MULTIPLI A GIORNO - PUBBLICITÀ

### SCHEMI E COMPOSIZIONI

	280	543	806	1069	1332	1595	1858	2121
410								
803								
1196								

Dimensioni d'ingombro totali in mm.





## COLORI DISPONIBILI

A richiesta la gamma colori laminati ARPA - ABET



# 2B

## SERIE HARMONIE

Casellario postale dal design moderno adatto a qualsiasi ingresso, grazie alla vasta disponibilità di finiture.

### SPECIFICHE TECNICHE

- Struttura in MDF
- Rivestimento esterno in laminato plastico
- Portelli completi di spia sagomata
- Profili in alluminio estruso di alto spessore anodizzati argento/bronzo
- Apertura a bilico
- Portanome a scatto nichelato/ottonato
- Serratura a cilindro ottonata/nichelata di massimo grado di sicurezza con due chiavi a corredo per ogni utenza

### MISURE UTILI PER VANO

b. 250 mm. - h. 380 mm. - p. 100 mm.

### VERSIONI COSTRUTTIVE

DA INCASSARE - DA APPENDERE

### ACCESSORI

VANI MULTIPLI A GIORNO - PUBBLICITÀ

### SCHEMI E COMPOSIZIONI

	280	543	806	1069	1332	1595	1858	2121
410								
803								
1196								

Dimensioni d'ingombro totali in mm.





# 3L

## SERIE HARMONIE

Casellario postale dal design moderno adatto a qualsiasi ingresso, grazie alla vasta disponibilità di finiture.

### COLORI DISPONIBILI

A richiesta la gamma colori laminati ARPA - ABET



### SPECIFICHE TECNICHE

- Struttura in MDF
- Rivestimento esterno in laminato plastico
- Portelli completi di spia sagomata
- Profili in alluminio estruso di alto spessore anodizzati argento/bronzo
- Apertura a libro
- Portanome in alluminio argento/bronzo
- Serratura a cilindro ottonata/nichelata di massimo grado di sicurezza con due chiavi a corredo per ogni utenza

### MISURE UTILI PER VANO

b. 360 mm. - h. 120 mm. - p. 220 mm.

### VERSIONI COSTRUTTIVE

DA INCASSARE - DA APPENDERE

### ACCESSORI

VANI MULTIPLI A GIORNO - PUBBLICITÀ

### SCHEMI E COMPOSIZIONI

	390	763	1136	1509	1882	2255
150						
283						
416						
549						
682						
815						
948						
1081						
1214						

Dimensioni d'ingombro totali in mm.





# 3B

## SERIE HARMONIE

Casellario postale dal design moderno adatto a qualsiasi ingresso, grazie alla vasta disponibilità di finiture.

### COLORI DISPONIBILI

A richiesta la gamma colori laminati ARPA - ABET



1886 Arpa  
Noce Medio



1890 Arpa  
Noce Scuro



1372 Arpa  
Noce Chiaro



4123 Arpa  
Mogano  
Amazzonia



4420 Arpa  
Rovere Allier



4539 Arpa  
Olmo Mercurio



1328 Abet  
Noce Rigato



211 Arpa  
Grigio Perla



526 Arpa  
Grigio  
Antracite



698 Arpa  
Rosso  
Ciliegia



200 Arpa  
Avorio

### SPECIFICHE TECNICHE

Struttura in MDF ◀

Rivestimento esterno in laminato plastico ◀

Portelli completi di spia sagomata ◀

Profili in alluminio estruso di alto spessore anodizzati argento/bronzo ◀

Apertura a bilico ◀

Portanome a scatto nichelato/ottonato ◀

Serratura a cilindro ottonata/nichelata di massimo grado di sicurezza con due chiavi a corredo per ogni utenza ◀

### MISURE UTILI PER VANO

b. 360 mm. - h. 120 mm. - p. 220 mm.

### VERSIONI COSTRUTTIVE

DA INCASSARE - DA APPENDERE

### ACCESSORI

VANI MULTIPLI A GIORNO - PUBBLICITÀ

### SCHEMI E COMPOSIZIONI

	390	763	1136	1509	1882	2255
150						
283						
416						
549						
682						
815						
948						
1081						
1214						

Dimensioni d'ingombro totali in mm.





# 4

## SERIE HARMONIE

Casellario postale dal design moderno adatto a qualsiasi ingresso, grazie alla vasta disponibilità di finiture.

### COLORI DISPONIBILI

A richiesta la gamma colori laminati ARPA - ABET



### SPECIFICHE TECNICHE

- Struttura in MDF
- Rivestimento esterno in laminato plastico
- Portelli completi di spia sagomata
- Profili in alluminio estruso di alto spessore anodizzati argento/bronzo
- Asole per inserimento posta dall' alto
- Apertura a libro
- Portanome in alluminio argento/bronzo
- Serratura a cilindro ottonata/nichelata di massimo grado di sicurezza con due chiavi a corredo per ogni utenza

### MISURE UTILI PER VANO

b. 100 mm. - h. 400 mm. - p. 260 mm.


### VERSIONI COSTRUTTIVE

DA APPENDERE

### ACCESSORI

VANI MULTIPLI A GIORNO - PUBBLICITÀ

### SCHEMI E COMPOSIZIONI



Dimensioni d'ingombro totali in mm.





1

### COLORI DISPONIBILI

A richiesta la gamma colori laminati ARPA - ABET



# SERIE CLASSIQUE

Casellario postale con antine in cristallo schermato temperato, profili in alluminio estruso dalla linea classica ed accurata.

### SPECIFICHE TECNICHE

- Struttura in MDF ◀
- Rivestimento esterno in laminato plastico ◀
- Portelli schermati in cristallo fumè temperato ◀
- Profili in alluminio estruso di alto spessore anodizzati argento/bronzo ◀
- Apertura a libro ◀
- Portanome in alluminio argento/bronzo ◀
- Serratura a cilindro ottonata/nichelata di massimo grado di sicurezza ◀ con due chiavi a corredo per ogni utenza

### MISURE UTILI PER VANO

b. 275 mm. - h. 380 mm. - p. 100 mm.


### VERSIONI COSTRUTTIVE

DA INCASSARE - DA APPENDERE

### ACCESSORI

VANI MULTIPLI A GIORNO - PUBBLICITÀ

### SCHEMI E COMPOSIZIONI



Dimensioni d'ingombro totali in mm.





# 2

## SERIE CLASSIQUE

Casellario postale con antine in cristallo schermato temperato, profili in alluminio estruso dalla linea classica ed accurata.

### COLORI DISPONIBILI

A richiesta la gamma colori laminati ARPA - ABET



### SPECIFICHE TECNICHE

- ▶ Struttura in MDF
- ▶ Rivestimento esterno in laminato plastico
- ▶ Portelli schermati in cristallo fumè temperato
- ▶ Profili in alluminio estruso di alto spessore anodizzati argento/bronzo
- ▶ Apertura a bilico
- ▶ Portanome in alluminio argento/bronzo
- ▶ Serratura a cilindro ottonata/nichelata di massimo grado di sicurezza con due chiavi a corredo per ogni utenza












### VERSIONI COSTRUTTIVE

DA INCASSARE - DA APPENDERE

### MISURE UTILI PER VANO

b. 360 mm. - h. 120 mm. - p. 260 mm.

### SCHEMI E COMPOSIZIONI

	390	763	1136	1509	1882	2255
150						
283						
416						
549						
682						
815						
948						
1081						

Dimensioni d'ingombro totali in mm.

### ACCESSORI

VANI MULTIPLI A GIORNO - PUBBLICITÀ





# 3

## SERIE CLASSIQUE

Casellario postale con antine in cristallo schermato temperato, profili in alluminio estruso dalla linea classica ed accurata.

### COLORI DISPONIBILI

A richiesta la gamma colori laminati ARPA - ABET



### SPECIFICHE TECNICHE

- ▶ Struttura in MDF
- ▶ Rivestimento esterno in laminato plastico
- ▶ Portelli schermati in cristallo fumè temperato
- ▶ Profili in alluminio estruso di alto spessore anodizzati argento/bronzo
- ▶ Asole per inserimento posta dall'alto
- ▶ Apertura a libro
- ▶ Portanome in alluminio argento/bronzo
- ▶ Serratura a cilindro ottonata/nichelata di massimo grado di sicurezza con due chiavi a corredo per ogni utenza


### MISURE UTILI PER VANO

b. 100 mm. - h. 380 mm. - p. 260 mm.

### VERSIONI COSTRUTTIVE

DA APPENDERE

### SCHEMI E COMPOSIZIONI





# 1

## COLORI DISPONIBILI

A richiesta la gamma colori laminati ARPA - ABET



# SERIE QUALITÉ

Casellario postale con antine e profili in alluminio estruso, dal design compatto e resistente.

**VERSIONI COSTRUTTIVE**  
DA INCASSARE - DA APPENDERE

**ACCESSORI**  
VANI MULTIPLI A GIORNO - PUBBLICITÀ








## SPECIFICHE TECNICHE

- ▶ Struttura in MDF
- ▶ Rivestimento esterno in laminato plastico
- ▶ Portelli in alluminio
- ▶ Profili in alluminio estruso di alto spessore anodizzati argento/bronzo
- ▶ Apertura a bilico
- ▶ Portanome in PVC
- ▶ Serratura a cilindro ottonata/nichelata di massimo grado di sicurezza con due chiavi a corredo per ogni utenza

## MISURE UTILI PER VANO

b. 360 mm. - h. 92 mm. - p. 220 mm.

## SCHEMI E COMPOSIZIONI

	390	763	1136	1509	1882	2255
122						
227						
332						
437						
542						
647						
752						
857						
962						
1067						

Dimensioni d'ingombro totali in mm.





# 2

## SERIE QUALITÉ

Casellario postale con antine e profili in alluminio estruso, dal design compatto e resistente.

### COLORI DISPONIBILI

A richiesta la gamma colori laminati ARPA - ABET



### ACCESSORI

VANI MULTIPLI A GIORNO - PUBBLICITÀ

### SPECIFICHE TECNICHE

- ▶ Struttura in MDF
- ▶ Rivestimento esterno in laminato plastico
- ▶ Portelli in alluminio
- ▶ Profili in alluminio estruso di alto spessore anodizzati argento/bronzo
- ▶ Asole per inserimento posta dall'alto
- ▶ Apertura a libro - portanome in PVC
- ▶ Serratura a cilindro ottonata/nichelata di massimo grado di sicurezza con due chiavi a corredo per ogni utenza


### MISURE UTILI PER VANO

b. 75 mm. - h. 380 mm. - p. 260 mm.

### VERSIONI COSTRUTTIVE

DA APPENDERE

### SCHEMI E COMPOSIZIONI



Dimensioni d'ingombro totali in mm.




# Versioni costruttive



Da appendere al muro



Da incassare parzialmente al muro. Completo di cornice copri-fuga



Da incassare totalmente al muro. Completo di cornice copri-fuga

## Accessori

I Casellari postali possono essere completati e personalizzati in base alle esigenze del cliente.

### CAPITELLI

In funzione delle necessità progettuali e del contesto in cui vengono inseriti, i casellari possono essere arricchiti di capitelli per conferirne maggior pregio e valore.



### Vani A GIORNO

Inseriti elegantemente nel disegno del casellario, vani a giorno adatti per il recapito di pubblicità e corrispondenza voluminosa.

## Cerniere A SCATTO

- ▶ Chiusura automatica
- ▶ Apertura 94°
- ▶ In dotazione nei modelli della serie **PRESTIGE** e **ÉLÉGANCE**



## Serratura CILINDRO 20 MM.

- ▶ Ottone lucido
- ▶ Nichelata



## Portanome OTTONE LUCIDO IN STILE



## Portanome A SCATTO

- ▶ Ottone lucido zaponato
- ▶ Ottone nichelato



## Portanome IN ALLUMINIO

- ▶ Anodizzato argento
- ▶ Anodizzato bronzo
- ▶ A richiesta qualsiasi tinta RAL





# Linea da **ESTERNO**

La linea di casellari postali da esterno è stata concepita mantenendo alti gli standard di qualità sicurezza e design.

Grazie ad un'attenta ed accurata ricerca i casellari vengono interamente prodotti utilizzando materie prime eco-friendly e riciclabili al 100%.

## **ALLUMINIO**

L'alluminio estruso di alto spessore è il materiale attraverso il quale vengono prodotti portelli, ribaltine, profili e tutte le parti in vista dei casellari.

## **ACCIAIO**

Gli scheletri e le coperture dei nostri casellari sono interamente realizzate in acciaio. Questo materiale infatti garantisce la massima affidabilità in ambienti esterni esposti alle intemperie.

I casellari vengono verniciati con polveri epossidiche per aumentarne la resistenza e la durabilità. A disposizione un'ampia gamma di colori oltre alle finiture standard ox argento e ox bronzo.

Tutti i nostri modelli hanno la possibilità di essere progettati e realizzati tenendo conto delle diverse situazioni di montaggio e della minore o maggiore esposizione alla pioggia.

Si offre la possibilità di completare il proprio casellario, per aumentarne l'efficienza e la funzionalità, inserendo vani citofoni, vani per la pubblicità e targhe personalizzate.






1

## SERIE EMILIA

### MISURE UTILI PER VANO

b. 275 mm. - h. 390 mm. - p. 120 mm.

### VISTA IN SEZIONE EMILIA 1



Casellario postale dalla linea compatta ed essenziale studiato in ogni dettaglio, per garantire l'efficienza nel tempo e la salvaguardia della corrispondenza.

### SPECIFICHE TECNICHE

- Realizzato con strutture e portelli in acciaio zincato ◀
- Profili e finiture in alluminio estruso anodizzati argento/bronzo ◀
- Mantello in acciaio zincato sporgente 60 mm, adatto per collocazione in ambienti esposti a pioggia ◀
- Portelli e mantello verniciati con polveri epossidiche per aumentarne la resistenza e la durabilità ◀
- Caselle dotate di elemento alti-prelievo ◀
- Serratura a cilindro di massimo grado di sicurezza con due chiavi a corredo per ogni utenza ◀
- Disponibile in una vasta gamma di colori ◀
- Casellario conforme per struttura e robustezza alla normativa europea UNI EN 13724 ◀

## Tipologia EMILIA 1-CA

Versione con copertura totale realizzata in alluminio sagomato, spigoli completamente saldati senza elementi di giunzione in plastica. Adatto ad esser collocato in zone non esposte totalmente a pioggia.





**Lato introduzione**

► Frontale in acciaio zincato verniciato

# Tipologia EMILIA 1-P


Casellario con lato prelievo posta  
opposto lato introduzione.



**Lato prelievo**

► Portelli in acciaio zincato verniciati

**VISTA IN SEZIONE  
EMILIA 1-P**



**COLORI DISPONIBILI**

A richiesta tutte le tinte RAL



**SCHEMI E COMPOSIZIONI**

	290	570	847	1124	1401	1668	1943
413							
806							
1199							

Per le versioni /CA aggiungere alla composizione mm. 70 in altezza e in larghezza.  
Dimensioni d'ingombro totali in mm.



# 2


## SERIE EMILIA

### MISURE UTILI PER VANO

b. 390 mm. - h. 125 mm. - p. 220 mm.

### VISTA IN SEZIONE EMILIA 2

mm. 295



mm. 250

Casellario postale dalla linea compatta ed essenziale studiato in ogni dettaglio, per garantire l'efficienza nel tempo e la salvaguardia della corrispondenza.

### SPECIFICHE TECNICHE

- Realizzato con strutture in acciaio zincato ◀
- Portelli in alluminio estruso di alto spessore ◀
- Profili e finiture in alluminio estruso anodizzati argento/bronzo ◀
- Mantello in acciaio zincato sporgente 60 mm, adatto per collocazione in ambienti esposti a pioggia ◀
- Portelli e mantello verniciati con polveri epossidiche per aumentarne la resistenza e la durabilità ◀
- Caselle dotate di elemento alti-prelievo ◀
- Serratura a cilindro di massimo grado di sicurezza con due chiavi a corredo per ogni utenza ◀
- Disponibile in una vasta gamma di colori ◀
- Casellario conforme per struttura e robustezza alla normativa europea UNI EN 13724 ◀

## Tipologia EMILIA 2-CA

Versione con copertura totale realizzata in alluminio sagomato, spigoli completamente saldati senza elementi di giunzione in plastica. Adatto ad esser collocato in zone non esposte totalmente a pioggia.





**Lato introduzione**

- ▶ Frontale in alluminio estruso verniciato



**Lato prelievo**


- ▶ Portelli in acciaio zincato verniciati
- ▶ Portelli schermati in cristallo fumè temperato

# Tipologia EMILIA 2-P

Casellario con lato prelievo posta  
opposto lato introduzione.

**VISTA IN SEZIONE  
EMILIA 2-P**

mm. 370



mm. 280

**COLORI DISPONIBILI**

A richiesta tutte le tinte RAL



**SCHEMI E COMPOSIZIONI**

	405	800	1192	1584	1976	2368
147						
274						
401						
528						
655						
782						
909						
1036						
1163						
1419						

Per le versioni /CA aggiungere alla composizione mm. 70 in altezza e in larghezza.  
Dimensioni d'ingombro totali in mm.



# 8

## SERIE EMILIA


### MISURE UTILI PER VANO

b. 260 mm. - h. 125 mm. - p. 320 mm.

Casellario postale dalla linea compatta ed essenziale studiato in ogni dettaglio, per garantire l'efficienza nel tempo e la salvaguardia della corrispondenza.

### VISTA IN SEZIONE EMILIA 8

mm. 395



mm. 350

### SPECIFICHE TECNICHE

- Realizzato con strutture in acciaio zincato
- Portelli in alluminio estruso di alto spessore
- Profili e finiture in alluminio estruso anodizzati argento/bronzo
- Mantello in acciaio zincato sporgente 60mm, adatto per collocazione in ambienti esposti a pioggia
- Portelli e mantello verniciati con polveri epossidiche per aumentarne la resistenza e la durabilità
- Caselle dotate di elemento alti-prelievo
- Serratura a cilindro di massimo grado di sicurezza con due chiavi a corredo per ogni utenza
- Disponibile in una vasta gamma di colori
- Casellario conforme per struttura e robustezza alla normativa europea UNI EN 13724

## Tipologia EMILIA 8-CA

Versione con copertura totale realizzata in alluminio sagomato, spigoli completamente saldati senza elementi di giunzione in plastica. Adatto ad esser collocato in zone non esposte totalmente a pioggia.



# Tipologia EMILIA 8-P

Casellario con lato prelievo posta  
opposto lato introduzione.



## Lato introduzione

- ▶ Frontale in alluminio estruso verniciato




## Lato prelievo

- ▶ Portelli in acciaio zincato verniciati
- ▶ Portelli schermati in cristallo fumè temperato

## VISTA IN SEZIONE EMILIA 8-P

mm. 470



mm. 380

## COLORI DISPONIBILI

A richiesta tutte le tinte RAL



## SCHEMI E COMPOSIZIONI

	274	538	800	1062	1324	1586	1846	2110
147	●	●	●	●	●	●	●	●
274	●	●	●	●	●	●	●	●
401	●	●	●	●	●	●	●	●
528	●	●	●	●	●	●	●	●
655	●	●	●	●	●	●	●	●
782	●	●	●	●	●	●	●	●
909	●	●	●	●	●	●	●	●
1036	●	●	●	●	●	●	●	●
1163	●	●	●	●	●	●	●	●

Per le versioni /CA aggiungere alla composizione mm. 70 in altezza e in larghezza.  
Dimensioni d'ingombro totali in mm.



# 2


## SERIE PARMA

### MISURE UTILI PER VANO

b. 390 mm. - h. 110 mm. - p. 220 mm.

### VISTA IN SEZIONE PARMA 2

mm. 295



mm. 250

Casellario postale in acciaio INOX, dal design moderno e solido, in grado di assicurare impermeabilità e durata nel tempo.

### SPECIFICHE TECNICHE

- Realizzato con strutture in acciaio INOX AISI 304 ◀
- Portelli in alluminio estruso di alto spessore ◀
- Profili e finiture in alluminio estruso anodizzati argento/bronzo ◀
- Mantello in acciaio INOX AISI 304 sporgente 60mm, adatto per collocazione in ambienti esposti a pioggia ◀
- Portelli verniciati con polveri epossidiche per aumentarne la resistenza e la durabilità ◀
- Serratura a cilindro di massimo grado di sicurezza con due chiavi a corredo per ogni utenza ◀
- Disponibile in una vasta gamma di colori ◀

## Tipologia PARMA 2-CA

Versione con copertura totale realizzata in alluminio sagomato, spigoli completamente saldati senza elementi di giunzione in plastica. Adatto ad esser collocato in zone non esposte totalmente a pioggia.





**Lato introduzione**

► Frontale in alluminio estruso verniciato

# Tipologia PARMA 2-P


Casellario con lato prelievo posta  
opposto lato introduzione.



**Lato prelievo**

- Portelli in acciaio zincato verniciati
- Portelli schermati in cristallo fumè temperato

**VISTA IN SEZIONE  
PARMA 2-P**



**COLORI DISPONIBILI**

A richiesta tutte le tinte RAL



**SCHEMI E COMPOSIZIONI**

	405	800	1192	1584	1976	2368
130						
240						
350						
460						
570						
680						
790						
900						
1010						
1120						

Per le versioni /CA aggiungere alla composizione mm. 70 in altezza e in larghezza.  
Dimensioni d'ingombro totali in mm.



# 3

## SERIE PARMA


Casellario postale in acciaio INOX, dal design moderno e solido, in grado di assicurare impermeabilità e durata nel tempo.

### MISURE UTILI PER VANO

b. 110 mm. - h. 390 mm. - p. 220 mm.

### VISTA IN SEZIONE PARMA 3

mm. 295



mm. 250

### SPECIFICHE TECNICHE

- Realizzato con strutture in acciaio INOX AISI 304 ◀
- Portelli in alluminio estruso di alto spessore ◀
- Profili e finiture in alluminio estruso anodizzati argento/bronzo ◀
- Mantello in acciaio INOX AISI 304 sporgente 60mm, adatto per collocazione in ambienti esposti a pioggia ◀
- Portelli verniciati con polveri epossidiche per aumentarne la resistenza e la durabilità ◀
- Serratura a cilindro di massimo grado di sicurezza con due chiavi a corredo per ogni utenza ◀
- Disponibile in una vasta gamma di colori ◀

## Tipologia PARMA 3-CA

Versione con copertura totale realizzata in alluminio sagomato, spigoli completamente saldati senza elementi di giunzione in plastica. Adatto ad esser collocato in zone non esposte totalmente a pioggia.





**Lato introduzione**

► Frontale in alluminio estruso verniciato

# Tipologia PARMA 3-P


Casellario con lato prelievo posta  
opposto lato introduzione.



**Lato prelievo**

► Portelli in acciaio zincato verniciati  
► Portelli schermati in cristallo fumè temperato

**VISTA IN SEZIONE  
PARMA 3-P**



**COLORI DISPONIBILI**

A richiesta tutte le tinte RAL



**SCHEMI E COMPOSIZIONI**




Per le versioni /CA aggiungere alla composizione mm. 70 in altezza e in larghezza.  
Dimensioni d'ingombro totali in mm.


# Versioni costruttive

## Versione FRONTALE


Introduzione posta stesso lato imbucatura



Da appendere




Da inserire in cancellata




Da incassare a muro

## Versione PASSANTE

Introduzione posta lato opposto prelievo



Da incassare al muro



Da inserire in cancellata

## Accessori

I Casellari postali Salvadori possono essere completati e personalizzati in base alle esigenze del cliente.

### Vani CITOFOONO

Per ampliare l'efficienza del casellario e renderlo ancor più funzionale ed esclusivo, Salvadori Filippo propone l'inserimento di piastre citofoniche analogiche, compatibili con tutti gli impianti commerciali, di dimensioni modulari alle caselle.

### Vani PUBBLICITÀ

È possibile inserire armonicamente nel disegno del casellario, vani multipli dedicati appositamente al recapito di pubblicità, per evitare che essa si disperda nell'ingresso.



# Piantane e Sostegni

Piantane realizzate in ferro o in acciaio verniciate con polveri epossidiche. Uniche nel loro design, funzionali, solide e dimensionate secondo le esigenze del casellario da sostenere.



## Piantane con pali a sezione QUADRATA

- Dimensioni:
- ▶ 60x60 mm.
  - ▶ 80x80 mm.
  - ▶ 120x120 mm.



## Pali laterali di sostegno a sezione TRAPEZOIDALE



## Piantane con pali a sezione CIRCOLARE

- Dimensioni:
- ▶  $\phi = 60$  mm.
  - ▶  $\phi = 80$  mm.
  - ▶  $\phi = 120$  mm.

# LA NOSTRA GAMMA PRODOTTI

Linea da **ESTERNO** e linea da **INTERNO**

## LINEA DA INTERNO



**PRESTIGE 1**  
pag. 4



**PRESTIGE 2**  
pag. 5



**ÉLÉGANCE 1**  
pag. 6



**ÉLÉGANCE 2**  
pag. 7



**ÉLÉGANCE 3**  
pag. 8



**HARMONIE WOOD 2**  
pag. 9



**HARMONIE WOOD 3**  
pag. 10



**HARMONIE 1**  
pag. 11



**HARMONIE 2L**  
pag. 12



**HARMONIE 2B**  
pag. 13



**HARMONIE 3L**  
pag. 14



**HARMONIE 3B**  
pag. 15



**HARMONIE 4**  
pag. 16



**CLASSIQUE 1**  
pag. 17



**CLASSIQUE 2**  
pag. 18




**CLASSIQUE 3**  
pag. 19



**QUALITÉ 1**  
pag. 20



**QUALITÉ 2**  
pag. 21



**VERSIONI COSTRUTTIVE**  
ACCESSORI: CAPITELLI - VANI A GIORNO  
pag. 22



**COMPONENTI**  
CERNIERE - SERRATURE  
PORTANOMI  
pag. 23

## LINEA DA ESTERNO



**EMILIA 1 / EMILIA 1-CA**  
pag. 26



**EMILIA 1-P**  
pag. 27



**EMILIA 2 / EMILIA 2-CA**  
pag. 28



**EMILIA 2-P**  
pag. 29



**EMILIA 8 / EMILIA 8-CA**  
pag. 30



**EMILIA 8-P**  
pag. 31



**PARMA 2 / PARMA 2-CA**  
pag. 32




**PARMA 2-P**  
pag. 33




**PARMA 3 / PARMA 3-CA**  
pag. 34



**PARMA 3-P**  
pag. 35



**VERSIONI COSTRUTTIVE (frontale - passante)**  
ACCESSORI: VANI CITOFONO / VANI PUBBLICITÀ  
pag. 36



**PIANTANE E SOSTEGNI  
PER CASELLARI**  
con pali a sezioni quadrata,  
circolare o trapezoidale.  
pag. 37





Nel nostro show-room potete vedere 180 modelli di cassette postali  
da interno ed esterno.

Possibilità di realizzazioni a misura di casellari da interno ed esterno  
per adattarsi a spazi esistenti.

Abbiamo i ricambi per sportelli, portanome, serrature complete  
o solo chiavi  
(il numero è indicato sulla serratura) delle cassette in vendita.

Servizio di incisione cartellini per nominativi  
e manutenzione casellari esistenti da noi venduti o su casellari altrui,  
se sono reperibili i ricambi.

**... È UN LAVORO CHE FACCIAMO DA  
OLTRE 50 ANNI ...**

---



Morelli

**Morelli di Morelli E. & C. Sas**

**Show Room:** Via de' Carracci, 75 - Bologna - ITALY

Tel. 0039.051.6344090 - Fax 0039.051.6347047

[www.morellibologna.it](http://www.morellibologna.it) - e-mail: [morellibologna@morelistyle.com](mailto:morellibologna@morelistyle.com)

Partita IVA e codice Fiscale 01947301204

**Sede e produzione:** Zola Predosa - Bologna - ITALY - Via Mincio 13/A

Tel. 0039.051.6414545 - Fax 0039.051.6414343

[www.morelistyle.com](http://www.morelistyle.com) - e-mail: [morelli@morelistyle.com](mailto:morelli@morelistyle.com)